



CROSSY, BACKY, DANY, FRECHY - Il regno dei dolci.

CROSSY: contenitore con coperchio incernierato in PET trasparente. Ottimo per brioches e croissants.

BACKY: contenitori di forma rotonda, quadrata e rettangolare con coperchio incernierato in PET trasparente.

DANY: contenitori di forma quadrata e rettangolare, con coperchio incernierato in PET trasparente.

FRENCHY: vassoi in polistirolo con base nera e coperchio in BOPS trasparente. Ottimo per torte.











CROSSY, BACKY, DANY, FRECHY - The realm of cakes and confectionery.

CROSSY: containers with hinged lid, made of transparent PET. Excellent for croissants.


BACKY: containers of either round, squared or rectangular shape with hinged lid, made of transparent PET.











DANY: square and rectangular shaped containers with hinged lid, made of transparent PET.

FRENCHY: polystyrene trays with black base and transparent BOPS lid. Ideal for cakes.


BAKY	CODICE CODE	ml		DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m ³
				mm.	mm.	mm.	mm.				
											

V01931/P	●			Ø 190	50	Ø 205	55	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08
V01932/P	●			Ø 190	65	Ø 205	70	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08
V01933/P	●			Ø 190	80	Ø 205	85	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08
V01934/P	●			Ø 190	100	Ø 205	105	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08
V01940/P	●			Ø 215	30	Ø 240	35	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	24	0,08
V01941/P	●			Ø 215	50	Ø 240	55	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	24	0,08
V01942/P	●			Ø 215	65	Ø 240	70	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	24	0,08
V01943/P	●			Ø 215	80	Ø 240	85	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	24	0,08
V01944/P	●			Ø 215	100	Ø 240	105	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	24	0,08
V01951/P	●			Ø 235	50	Ø 250	55	Trasp./Transp. PET	270 (1x270)	16	0,11
V01952/P	●			Ø 235	65	Ø 250	70	Trasp./Transp. PET	210 (1x210)	16	0,12
V01953/P	●			Ø 235	80	Ø 250	85	Trasp./Transp. PET	210 (1x210)	16	0,12
V01954/P	●			Ø 235	100	Ø 250	105	Trasp./Transp. PET	210 (1x210)	16	0,12
V01961/P	●			Ø 245	50	Ø 270	55	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	16	0,13
V01962/P	●			Ø 245	65	Ø 270	70	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	16	0,13
V01963/P	●			Ø 245	80	Ø 270	85	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	16	0,13
V01964/P	●			Ø 245	100	Ø 270	105	Trasp./Transp. PET	180 (1x180)	16	0,13
V01971/P	●			Ø 275	50	Ø 295	55	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	12	0,11
V01972/P	●			Ø 275	65	Ø 295	70	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	12	0,11
V01973/P	●			Ø 275	80	Ø 295	85	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	12	0,11
V01974/P	●			Ø 275	100	Ø 295	105	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	12	0,11
V01981/P	●			Ø 295	50	Ø 315	55	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	10	0,12
V01982/P	●			Ø 295	65	Ø 315	70	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	10	0,12
V01983/P	●			Ø 295	80	Ø 315	85	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	10	0,12
V01984/P	●			Ø 295	100	Ø 315	105	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	10	0,12




BAKY	CODICE CODE	ml		DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m ³
				mm.	mm.	mm.	mm.				
											

V01701/P	●			150 x 110	50	170 x 130	55	Trasp./Transp. PET	540 (1x540)	16	0,11
V01702/P	●			150 x 110	65	170 x 130	70	Trasp./Transp. PET	540 (1x540)	16	0,11
V01703/P	●			150 x 110	80	170 x 130	85	Trasp./Transp. PET	540 (1x540)	16	0,11
V01710/P	●			180 x 90	30	203 x 111	35	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06
V01711/P	●			180 x 90	50	203 x 111	55	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06
V01712/P	●			180 x 90	75	203 x 111	80	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06
V01713/P	●			180 x 90	90	203 x 111	95	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06
V01714/P	●			180 x 90	100	203 x 111	105	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06
V01721/P	●			190 x 125	55	210 x 145	60	Trasp./Transp. PET	440 (1x440)	20	0,10
V01723/P	●			190 x 125	75	210 x 145	80	Trasp./Transp. PET	400 (1x400)	20	0,10
V01761/P	●			230 x 120	50	250 x 140	55	Trasp./Transp. PET	400 (1x400)	16	0,11
V01762/P	●			230 x 120	65	250 x 140	70	Trasp./Transp. PET	400 (1x400)	16	0,11
V01763/P	●			230 x 120	80	250 x 140	85	Trasp./Transp. PET	390 (1x390)	16	0,11
V01764/P	●			230 x 120	100	250 x 140	105	Trasp./Transp. PET	360 (1x360)	16	0,11
V01766/P	●			240 x 150	60	260 x 170	65	Trasp./Transp. PET	320 (2x160)	16	0,11
V01767/P	●			240 x 160	55	260 x 180	60	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	24	0,08
V01768/P	●			240 x 160	65	260 x 180	70	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	24	0,08
V01769/P	●			240 x 160	80	260 x 180	85	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	24	0,08
V01770/P	●			240 x 160	100	260 x 180	105	Trasp./Transp. PET	180 (1x180)	24	0,08
V01781/P	●			280 x 180	55	300 x 201	60	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	20	0,10
V01782/P	●			280 x 180	65	300 x 201	70	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	20	0,10
V01783/P	●			280 x 180	80	300 x 201	85	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	20	0,10
V01784/P	●			280 x 180	100	300 x 201	105	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	20	0,10
V01771/P	●			320 x 120	50	340 x 140	55	Trasp./Transp. PET	360 (1x360)	16	0,12
V01772/P	●			320 x 120	80	340 x 140	85	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	16	0,12
V01773/P	●			320 x 120	100	340 x 140	105	Trasp./Transp. PET	240 (1x240)	16	0,12



BAKY	CODICE CODE	ml		DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m ³
				mm.	mm.	mm.	mm.				



V01840/P	●		110 x 110	35	129 x 129	40	Trasp./Transp. PET	800 (1x800)	16	0,11
V01841/P	●		110 x 110	50	129 x 129	55	Trasp./Transp. PET	720 (1x720)	16	0,11
V01843/P	●		110 x 110	70	129 x 129	75	Trasp./Transp. PET	720 (1x720)	16	0,11
V01801/P	●		180 x 180	50	210 x 210	55	Trasp./Transp. PET	240 (1x240)	25	0,08
V01802/P	●		180 x 180	65	210 x 210	70	Trasp./Transp. PET	240 (1x240)	25	0,08
V01803/P	●		180 x 180	80	210 x 210	85	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	25	0,08
V01804/P	●		180 x 180	100	210 x 210	105	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08
V01811/P	●		220 x 220	50	240 x 240	55	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	24	0,08
V01812/P	●		220 x 220	65	240 x 240	70	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	24	0,08
V01813/P	●		220 x 220	80	240 x 240	85	Trasp./Transp. PET	140 (1x140)	24	0,08
V01814/P	●		220 x 220	100	240 x 240	105	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	24	0,08
V01821/P	●		250 x 250	50	270 x 270	55	Trasp./Transp. PET	240 (1x240)	16	0,13
V01822/P	●		250 x 250	65	270 x 270	70	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	16	0,13
V01823/P	●		250 x 250	80	270 x 270	85	Trasp./Transp. PET	180 (1x180)	16	0,13
V01824/P	●		250 x 250	100	270 x 270	105	Trasp./Transp. PET	180 (1x180)	16	0,13
V01831/P	●		280 x 280	50	300 x 300	55	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	10	0,12
V01832/P	●		280 x 280	65	300 x 300	70	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	10	0,12
V01833/P	●		280 x 280	80	300 x 300	85	Trasp./Transp. PET	120 (1x120)	10	0,12
V01834/P	●		280 x 280	100	300 x 300	105	Trasp./Transp. PET	120 (1x120)	10	0,12

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia
 Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice













BAKY	CODICE CODE	ml		DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m ³
				mm.	mm.	mm.	mm.				
	V01785/P	●		170 x 150	90	205 x 180	95	Trasp./Transp. PET	280 (2x140)	20	0,10
	V01574/P	●		235 x 137	70	255 x 166	78	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	18	0,10
	V02101/P	●		160 x 110	50	185 x 135	55	Trasp./Transp. PET	440 (1x440)	16	0,13
	V02103/P	●		160 x 118	80	185 x 135	85	Trasp./Transp. PET	440 (1x440)	16	0,13
	V02112/P	●		180 x 90	65	205 x 115	65	Trasp./Transp. PET	450 (1x450)	15	0,13
	V02113/P	●		180 x 90	80	205 x 115	80	Trasp./Transp. PET	420 (1x420)	15	0,13

CROISSY


	V01600/P	●		180 x 50	80	207 x 178	88	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	24	0,06
	V01601/P	●		180 x 50	120	207 x 178	128	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	24	0,06
	V01602/P	●		190 x 190	150	215 x 115	162	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	20	0,08

● Articolo non sempre disponibile a magazzino. / Item not always available on stock.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice

DANY	CODICE CODE	ml		DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m ³
				mm.	mm.	mm.	mm.				
											
	V00421/P	●		204 x 80	57	220 x 111	67	Trasp./Transp. PET	450 (1x450)	15	0,13
	V00422/P	●		204 x 80	80	220 x 111	44	Trasp./Transp. PET	500 (1x500)	15	0,13
	V00423/P	●		215 x 101	61	235 x 135	71	Trasp./Transp. PET	350 (1x350)	15	0,14
	V00424/P	●		162 x 124	52	185 x 154	62	Trasp./Transp. PET	525 (3x175)	12	0,17
	V00425/P	●		183 x 159	52	203 x 190	62	Trasp./Transp. PET	350 (2x175)	15	0,13
	V00426/P	●		199 x 199	81	219 x 229	91	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	20	0,09
	● V00426/AP	●		199 x 199	60	219 x 229	70	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	20	0,09

FRENCHY

	● ●	V01543	●	335 x 235	100	400 x 300	105	Base in PS nero + Coperchio in OPS trasparente Base in black PS + Lid in transparent OPS	90 (1x90)	12	0,13
---	-----	--------	---	-----------	-----	-----------	-----	---	-----------	----	------

● Combo (base + coperchio). / Combo (base + lid).

● Su richiesta e se ordinata la quantità minima disponibile anche in colori e materiali diversi.
On demand and if the minimum quantity will be met and available also in different colours and materials.

● Articolo non sempre disponibile a magazzino. / Item not always available on stock.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice